


Multifan



高压风机

以高性能可靠运行




VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan 高压风机

以高性能可靠运行

节能静音的高压风机可提供高达 250 Pa 的稳定压力范围。由于使用了耐腐蚀金属和高科技工程塑料部件，这些风机非常适合在腐蚀性气候中使用。因此，这些风机通常用于中央排气系统、空气洗涤器或干燥设备。凭借预制安装点，我们的 Multifan 高压风机易于水平和垂直安装。



为什么选择这款风机

- 压力范围高达 250 Pa
- 能够承受极端环境的材料
- 安装简便
- 易于维护
- 极其耐用的风机：3 年保质期



应用领域

- 农业：养猪、家禽
- 工业
- 排气系统：空气清洗器和过滤器
- 干燥系统：土豆、洋葱和木材

特点

- 供应范围：82 和 92 cm
- 高水平空气流动：高达 29,400 m³/h
- 适合水平或垂直安装
- IP55 电机（防水防尘）
- 帮助实现最佳空气性能的空气动力学入口半径
- 频率可控



高压风机范围 92 和 82 cm




技术数据, 三相

产品编号	ø (cm)	电源			(n) 转速	P _{in} (W)	I _{nom} (A)		Q _v (m ³ /h)								SFP @0Pa (W/1000m ³ /h)	dB (A) *	可控性 **
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa	350 Pa			
H6D82T2	82	3	230 / 400	50	955	1.700	6,2	3,6	23.300	21.800	20.200	17.700	-	-	-	-	73,7	68	F
H4D82T3	82	3	230 / 400	50	1450	1.900	6,5	3,8	25.200	23.900	22.700	21.100	19.400	17.500	-	-	75,9	-	F
H4D82T4	82	3	230 / 400	50	1440	2.200	7,2	4,2	29.400	27.700	25.900	23.900	21.400	17.900	-	-	75,6	-	F
H6D92T2	92	3	230 / 400	50	955	1.600	5,9	3,5	26.900	25.100	22.800	19.900	-	-	-	-	54,7	69	F

* 在距离风机中心 7 米处的声压级 (LpA)

** 变压器电压控制 (T)、频率控制 (F)、电子/三端双向可控硅开关/固态电压控制 (E)

尺寸 (mm)



ø (cm)	A01	A03	A07	A08	A10	A14	A18
82	805	1090	820	185	9	480	870
92	905	1190	920	185	9	480	970



节省更多能源

我们的标准风机还提供额外的节能型号。借助 MFD 控件，可以连续降低这些风机的速度。速度每降低 20%，风机的能耗就会减少一半。为了充分保护控制器内部的敏感电子元件，应将风机放置在至少具有 IP65 防护等级的独立外壳中。这对于保证在最极端环境中的可靠性也至关重要。



ECplus 和 Vplus技术

我们的 ECplus 和 Vplus 技术（带有永磁电机）将卓越的性能和坚固耐用的质量相结合，能够实现重大的能源节省。因此，我们的轴流风机能够确保良好的投资回报率和较短的投资回收期。

为什么选择傅仕风机：

对客户忠诚

我们关切并真正满足您的具体需求建立在我们长期以来的专业知识。与您密切合作中，确保您的业务成果。

可靠

自我们1952年在荷兰成立以来，我们一直建立维护我们作为可靠伙伴的声誉。我们认真选择建立的由独立分销商构成的全球网络为您提供专门的服务和专业知识。

经得起时间验证

我们向未来的证明方法来自于我们能源高效的解决方案，坚固的质量和严谨的测试，这一切都源于我们给客户作为一个可信任的合作伙伴的真正承诺。

Vostermans是一家专门针对农牧业和工业市场研发生产可持续轴向风机的全球性公司。保持可持续性发展是Vostermans公司的宗旨。我们的优质品牌Multifan和EMI展示了对先进的节能风机的市场驱动，得益于Vostermans公司研发部门在自己内部进行风机电机等生产设施持续性的研发创新。Vostermans公司成立于1952年，总部位于荷兰的Venlo，在美国、中国和马来西亚都设有分公司。



YOUR SPECIALIST IN AIR

保留所有权。傅仕风机不对不准确或不完整的数据承担任何责任。若有疑问和/或建议，请联系ventilation@vostermans.com。按照2024年3月变更

荷兰总部·芬洛
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

美国·布卢明顿
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

马来西亚·良木园
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

中国·上海
Tel. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com