

Multifan



Multifan Venturon

Entwickelt, um neue Maßstäbe zu setzen




VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Venturon

Entwickelt, um neue Maßstäbe zu setzen

Der Multifan Venturon ist das Ergebnis von mehr als 70 Jahren Wissen und Erfahrung in der Ventilator-Technologie. Energieeffizienz, hohe Luftleistungen und zuverlässige Performance unter anspruchsvollen Bedingungen zeichnen diesen 145 cm Abluftventilator aus. Dank seines robusten Gehäuses aus technischem Kunststoff ist dieser Ventilator für ammoniakreiche Umgebungen geeignet, wie sie in der Landwirtschaft üblich sind. Sein durchdachtes Design ermöglicht es, bis zu 90 Ventilatoren in einem Container zu transportieren und sorgt gleichzeitig für eine schnelle und einfache Montage und Installation. Mit dem Multifan Venturon profitieren Sie von einem unschlagbaren Gleichgewicht zwischen Preis, Qualität und Leistung.



Warum diesen Ventilator wählen?

- Materialien, die extremen Umgebungen standhalten
- Optimiert für Ställe und ideal für die Tunnellüftung
- Sehr robuster Ventilator mit langer Lebensdauer
- Durchdachtes Design für effizienten Transport (bis zu 90 Ventilatoren pro Container)
- Aerodynamisches Design für optimale Leistung
- Geeignet für Wand und bündige Wandmontage
- 3 Jahre Garantie auf den Ventilatormotor



Eigenschaften


- Verfügbar in: 145 cm
- 3 Versionen verfügbar für Anwendungen mit hoher Effizienz, hohem Luftvolumen oder hohem Druck
- Standardmäßig ausgestattet mit Butterfly-Klappen mit Federn
- Hohe Luftleistung bis zu 65.100 m³/h bei 0 Pa
- Stabiler Druckbereich bis zu 100 Pa
- IP55-Motor (wasser- und staubgeschützt)

Anwendungen



- Landwirtschaft: Geflügel, Schweine, Milchvieh
- Gewächshäuser

Optionen

- Kunststoffjalousien
- Antriebe zum automatischen Öffnen und Schließen der Butterfly-Klappen
- Vplus-Technologie für zusätzliche Energieeinsparungen



145 cm Multifan Venturon



Multifan Venturon Vplus

Technische Daten 1 Phase

Version *	Article **	ø (cm)	Netzteil			(n) U/min	P _{in} (W)	I _{nom} (A)	Q _v (m³/st) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/st)	Reglung ****	Bess Labs
			~	V	Hz				0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4E15A0M16212	145	1	230	50	575	1.470	6,2	57.200	50.300	44.300	35.400	-	22	NC	AM24577
HE	E4E15N0M16212	145	1	230	60	525	990	4,5	52.200	45.200	38.900	27.600	-	19	NC	26209
HE	E4E15K0M16212	145	1	230	60	575	1.230	5,6	56.600	50.300	45.100	35.700	-	22	NC	26208
HV	E4E15L0M16212	145	1	230	60	555	1.640	7,9	62.400	55.100	49.400	39.100	-	26	NC	26211
Vplus-Technologie																
HV	Demnächst	145	1	230	50/60	580	1.630	10,8	65.100	58.500	53.200	43.000	34.900	25	F	26234
	Leistung bei 90 % U / min					510	1.150	8,0	57.800	49.900	43.000	30.500	-	23		
	Leistung bei 80 % U / min					470	880	6,4	52.800	43.800	35.300	-	-	16		

Technische Daten 3 Phase


Version *	Article **	ø (cm)	Netzteil			(n) U/min	P _{in} (W)	I _{nom} (A)		Q _v (m³/st) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/st)	Reglung ****	Bess Labs
			~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4D15A0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	NC	26220
HV	E4D15B0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	NC	26225
HE	E4D15K0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	NC	26214
HV	E4D15L0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	NC	26231
Vplus-Technologie																	
HV	Demnächst	145	3	400	50/60	580	1.590	2,2		64.700	58.300	53.000	43.400	35.700	25	F	26236
	Leistung bei 90 % U / min					510	1.110	1,6		57.800	49.800	43.000	29.800	-	19		
	Leistung bei 80 % U / min					460	870	1,2		53.000	43.200	35.300	-	-	16		

- * Hohe Effizienz (HE), Hohes Luftvolumen (HV), Hoher Druck (HP).
- ** Dies ist eine kleine Auswahl aus unserem umfangreichen Sortiment. Für weitere Produktkonfigurationen wenden Sie sich bitte an Ihr Vostermans-Team.
- *** Zubehör kann die Leistung beeinflussen. Die angegebenen Daten basieren auf einer Standard-Butterfly-Klappe.
- **** Frequenzregelbar (F), nicht regelbar (NC).

Abmessungen (mm)

ø (cm)	A01	A02	A03	A04	A05	A06 (max)	A09	A10*	A22	A26*
145	1.450	1.700	1.700	1.650	1.650	111	50	9	1.450	1.886

* Mindestabstand zwischen Ventilatoren





Kundendienst

Als Familienunternehmen ist uns die langfristige Kooperation mit unseren Kunden besonders wichtig. Wir legen sehr großen Wert darauf, unseren Kunden im Fall eines Problems schnell und effizient zur Seite zu stehen. Der QR-Code an der Rückseite des Lüfter-Motors ist dafür ein sehr nützliches Tool. Scannen Sie diesen QR-Code, um Zugriff auf die wichtigsten Lüfter-Daten und eine Ersatzteilliste zu bekommen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen Online viele Extras an, u.a. spezifische Produktinformationen oder einen Produktauswähler, der Ihnen bei der Auswahl des für Ihre Situation geeigneten Lüfters hilft. Außerdem können Sie uns jederzeit via www.vostermans.com/contact mit Ihren Fragestellungen kontaktieren oder uns auf den sozialen Medien folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.



Lüfter mit holländischem Kern

Der Erfolg eines Lüfters wird größtenteils von der Qualität des Antriebsrads und des Motors bestimmt. Aus diesem Grund werden alle Multifan- und EMI-Produkte in unseren Fabriken in Venlo, den Niederlanden, hergestellt. Dies ermöglicht uns außerdem, den Herstellungsprozess noch effizienter zu gestalten und höchste Qualitätsstandards zu implementieren. Da wir große Lüfter-Komponenten, wie z.B. Gehäuse, von unseren Kunden beziehen, sind wir in der Lage, unsere Lüfter zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

Why choose Vostermans Ventilation:

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long expertise. In close cooperation with you we secure your business outcomes.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we maintain our reputation as reliable partner. Our carefully selected global network of independent distributors strive to deliver you dedicated service and expertise.

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy efficiency solutions with robust quality and rigorous testing, is based on a genuine commitment to serve as a trusted partner.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and operates in USA, China and Malaysia.



YOUR SPECIALIST IN AIR

All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data. In case of any questions and / or remarks please contact ventilation@vostermans.com. Subject to alterations 10/2026

Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com