

Multifan



Ventiladores móviles

Flexibilidad combinada con alto rendimiento



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Ventiladores móviles Multifan

Ventilación donde y cuando la necesite

Ofrecemos una amplia gama de ventiladores móviles Multifan para diversas aplicaciones. Además de su uso en sectores agrícolas e industriales, su construcción robusta los hace especialmente adecuados para eventos comerciales y el mercado de alquiler.


Ideales para secar espacios húmedos, prevenir el estrés térmico, eliminar polvo u olores o refrescar áreas para artistas y público. Las posibilidades con nuestros potentes ventiladores móviles son infinitas. Además, están diseñados para resistir todas las condiciones climáticas.



Ventiladores móviles de 40 y 50 cm

Estos ventiladores portátiles son ligeros y fáciles de transportar. Disponibles en dos tamaños según sus necesidades: ¿prefiere un diseño más compacto o un ventilador con mayor caudal de aire? ¡Tenemos ambos!

- Flujo de aire potente
- Control de velocidad de 3 pasos
- Incluyen cable y enchufe



Ventiladores de escenario de 40 y 50 cm

¿Esconder un ventilador en el escenario en una esquina oscura sin que nadie lo note? Con el Stage Fan totalmente negro, es posible. La forma ideal de mantener frescos a los artistas sin llamar la atención.

- Diseño completamente negro
- Control de velocidad de 3 pasos
- Incluyen cable y enchufe

Tramontana

El Multifan Tramontana combina un alto rendimiento con una gran flexibilidad de transporte, maniobrabilidad y posicionamiento. Ideal como ventilación de respaldo en situaciones imprevistas o extremas.

- Flexibilidad de posicionamiento: puede inclinarse hacia arriba (máx. 18°) y hacia abajo (máx. 10°)
- Control de velocidad continuo
- Incluye cable y enchufe






Datos técnicos

Artículo	ø (cm)	Fuente de alimentación			(n) RPM	P _{in} (W)	I _{nom} (A)	Q _v (m³/h)	SFP @ 0Pa (W/1000m³/h)	dB(A)*	Controlabilidad
		~	V	Hz							
Ventiladores móviles											
B4E40ABM11108	40	1~	230V	50Hz	1.410	250	1,2	5.150	48,5	60	Control de 3 pasos con triac
B4E50ABM11108	50	1~	230V	50Hz	1.425	320	1,5	7.350	43,5		Control de 3 pasos con triac
Ventiladores de escenario											
B4E40ACM11108	40	1~	230V	50Hz	1.410	250	1,2	5.150	48,5	60	Control de 3 pasos con triac
B4E50ACM11108	50	1~	230V	50Hz	1.425	320	1,5	7.350	43,5		Control de 3 pasos con triac
Tramontana											
B4D13A2M110MFD	130	1~	230V	50/60Hz	415	650	4,6	31.100	20,9	49	Frecuencia

* Nivel de presión sonora calculado a una distancia libre de 7 metros.

Dimensiones (mm)



Ventiladores móviles y de escenario									
ø (cm)	A01	A02	A03	A10	A11	A12	A13	A14	A15
40	420	515	520	6,5	365	37	216	358	304
50	518	620	620	6,5	420	33	236	365	369

Tramontana										
ø (cm)	A01	A19	A20			A22			A66	A67
			(a) 0°	(b) 9°	(c) 18°	(a) 0°	(b) 9°	(c) 18°		
130	1284	1671	1784	1810	1815	742	781	967	10°	0° / 9° / 18°



Servicio

Como empresa familiar, creemos que es importante desarrollar relaciones de larga duración con nuestros clientes. Es por eso que procuramos que nuestros clientes reciban ayuda de manera rápida y efectiva cuando surge un problema. El código QR en la parte posterior del motor del ventilador es una herramienta ideal para esto. Al escanear este código QR, obtiene información sobre las especificaciones más importantes de los ventiladores y una lista de repuestos.

Además, ofrecemos muchos extras en línea para darle soporte. Esto incluye información específica del producto y nuestro selector de productos en línea, en el que puede seleccionar el ventilador adecuado para su situación específica. Siempre puede ponerse en contacto con nosotros y mandarnos preguntas a través de www.vostermans.com/contact o seguirnos a través de nuestros canales en las redes sociales para estar al día de las últimas noticias.



Ventiladores con corazón holandés

El éxito de un ventilador está determinado en gran medida por la calidad del impulsor y el motor. Es por eso que fabricamos todos los productos Multifan y EMI en nuestras fábricas en Venlo en los Países Bajos. Esto también nos permite desarrollar aún más el proceso de fabricación de manera eficiente y garantizar los más altos estándares de calidad. Debido a que obtenemos componentes grandes de los ventiladores, como la carcasa, de la región del cliente, podemos mantener el precio de nuestros ventiladores lo más competitivo posible.

Why choose Vostermans Ventilation:

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long expertise. In close cooperation with you we secure your business outcomes.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we maintain our reputation as reliable partner. Our carefully selected global network of independent distributors strive to deliver you dedicated service and expertise.

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy efficiency solutions with robust quality and rigorous testing, is based on a genuine commitment to serve as a trusted partner.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and operates in USA, China and Malaysia.



YOUR SPECIALIST IN AIR

All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data. In case of any questions and / or remarks please contact ventilation@vostermans.com. Subject to alterations 02/2026

Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com